



## GLOSSAIRE DES TERMES FELINOTECHIQUES

### **Abricot**

Couleur de [robe](#), résultant d'une modification du [crème](#) lui donnant un reflet métallique. Couleur actuellement non reconnue par le LOOF.

### **Acromélanisme**

Du grec *acro-*, « extrémité », et *mela(no)s*, « noir ». Désigne le phénomène dû aux gènes *cb* et *cs* où la couleur s'exprime seulement ou plus fortement aux extrémités du corps (voir [colourpoint](#), [mink](#), [sepia](#)).

### **Adelphogamie**

Mariage entre frère et sœur.

### **Admis**

Se dit d'un caractère que le [standard](#) tolère, sans qu'il soit pour autant recherché comme objectif de sélection d'une [race](#).

### **Affixe**

Dénomination qui s'ajoute au nom de l'animal et qui indique l'élevage d'où il provient. Il peut être placé devant le nom du chat (préfixe) ou après (suffixe). C'est en quelque sorte le « nom de famille » du chat.

### **Agouti**

Se dit d'un poil présentant en alternance des zones claires et foncées.

Ce caractère est contrôlé par un gène dont l'[allèle](#) *A*, sauvage et [dominant](#), révèle le [motif tabby](#) présent chez tous les chats : chez un chat non agouti (possédant deux allèles [récessifs](#) *aa*), les zones de poils agoutis qui auraient dû être claires deviennent quasiment de la même couleur que celle des rayures. Ces dernières n'étant plus distinctes, on dit souvent par abus de langage que le chat est « non [tabby](#) ».

### **Aigue-marine**

Du latin « *aqua marina* » (eau de mer), c'est le nom donné à une pierre fine de couleur bleu très clair à bleu verdâtre. Le terme désigne la couleur des yeux désirée chez le Tonkinois ou avec le patron [mink](#).

### **Albinisme**

Absence totale de pigmentation, due à des mutations affectant le [gène](#) qui code pour l'enzyme tyrosinase ([locus](#) appelé *C* en félinotechnie).

### **All Breed (juge)**

Juge habilité à juger toutes les races.

### **Allèle**

Se dit de l'une parmi plusieurs formes d'un [gène](#) pouvant occuper un [locus](#) donné.



*Exemple : pour le locus L, on connaît les allèles L (responsable du poil court) et l (responsable du poil long ou mi-long). Pour le locus B, on connaît les allèles B (eumélanine noire), b (eumélanine chocolat) et b' (eumélanine marron clair donnant la couleur appelée cinnamon).*

### **Alopécie**

Absence plus ou moins marquée de poils.

### **Ambre [Amber]**

Modification progressive du pigment noir en pigment jaune-doré.

### **Ambre clair [Light Amber]**

Modification progressive du pigment noir dilué (bleu) en pigment crème-doré.

### **Annelée**

Se dit pour la queue, quand elle présente des anneaux de couleur plus foncée.

### **Anoure**

Sans queue.

### **Apical (subapical)**

Du latin *apex*, sommet, est utilisé pour désigner la pointe du poil ou, *subapical* (*sub-*, sous), la partie située juste en-dessous de la pointe du poil.

### **Aplomb(s)**

Equilibre des parties du corps. Au pluriel, le terme désigne plus précisément la disposition des membres par rapport à des lignes verticales imaginaires, le placement et l'alignement des appuis, pattes et pieds (voir [cow hocks](#)).

### **Aquilin**

Se dit d'un nez fin et busqué en forme de bec d'aigle.

### **Argent**

(voir [silver](#))

### **Arlequin (w<sup>s-</sup>)**

Chat [bicolore](#) exprimant de 50 à 80% de blanc.

### **Auxiliaire d'élevage**

Chat d'une race ne présentant pas l'une des particularités inhérentes à la race qui lui permettrait de participer au championnat mais qui revêt un intérêt pour la reproduction. Ils peuvent être présentés en spéciale d'élevage et y être examinés par les juges, sans pour autant prétendre à titre ou Best.

### **Bajoues**

Appellation désignant les joues très développées, notamment chez les mâles adultes.

### **Balance**

Equilibre physique général d'un chat.

### **Barrings**

Nom donné aux barres verticales derrière les épaules des Bengal.



### **Best**

Récompense donnée aux meilleurs chats lors d'une exposition féline.

*Exemples : Best Variété (BIV) = meilleur chat dans la race, couleur et/ou variété ; Best in Show (BIS) = meilleur d'un groupe (sexe, âge, ...) au sein d'une [catégorie](#) ; Best of Best (BOB) = meilleur parmi les Best in Show.*

### **Bicolore (w<sup>s</sup>-)**

1. Chat à [panachure](#) blanche.
2. Dans certaines races, chat dont la [robe](#) présente entre 25 et 50% de blanc.

### **Bimétal (A/- I/- sun/sun ou sun/esun ou esun/esun)**

Nom donné à un chat à la fois [sunshine](#) ou [extrême sunshine](#) ET [silver](#), qui montre une combinaison des modifications sunshine et silver. Les poils silver sont plutôt visibles sur le dos et les poils sunshine sur le ventre et les parties inférieures, donnant une impression de délimitation dorso-ventrale des deux teintes argentée et dorée. Cette délimitation est surtout visible chez les jeunes chats et tend à s'estomper chez les chats matures

### **Birman**

Synonyme de Sacré de Birmanie.

### **Black (B- D-)**

Noir. L'anglais *black* est utilisé lorsque la couleur comporte un terme anglais.

*Exemples : black smoke, black silver mackerel tabby, ...*

### **Blanc (W-) [White]**

Chat dont la robe est entièrement blanche. Ce caractère est contrôlé par un gène fortement [épistatique](#) ; il cache tous les [motifs](#), [patrons](#), couleurs.

### **Bleu/Blue (B- dd)**

Couleur de la robe allant du gris-bleu au gris ardoise. La couleur bleue, dilution du noir, résulte d'une répartition irrégulière des granules pigmentés contenant l'[eumélanine](#) noire.

### **Blotched tabby / tabby classique**

Désigne la robe (appelée aussi classic tabby dans certaines fédérations) qui est la plus récessive parmi la série des [motifs tabby](#). Le blotched tabby se caractérise par de larges bandes sur le dos, des motifs dits « en ailes de papillon » ou en « coquille d'huître » sur les omoplates et les flancs, et des anneaux larges sur la queue.

### **Bobtail**

Désigne des races de chat à la queue très courte et recourbée, formant chez certains comme un pompon, évoquant certaines fleurs de chrysanthème.

*Exemple : Japanese Bobtail, Kurilian Bobtail et American Bobtail.*

### **Bonnet d'âne**

Se dit d'oreilles droites et rapprochées, surtout dans les races où ce caractère n'est pas désirable.

### **Bourre**

Masse de poils morts ayant la consistance du feutre.

**Bracelet**

Anneau de couleur plus foncée sur les pattes avant d'un chat.

**Brachycéphale/Brachycéphalie**

La brachycéphalie (littéralement « qui a le crâne court » du grec ancien brakhus, court et kephalê, tête) est un aspect morphologique des crânes peu allongés, plus larges que profonds. Se caractérise par un raccourcissement de la face, typique de certaines races (Persan, Exotic shorthair, Bombay, Burmese américain).

**Brachygnathe**

Chat dont la mâchoire inférieure est anormalement courte. On dit aussi rétrognathe (voir liste des défauts éliminatoires).

**Break**

Angle bien marqué entre le nez et le front (synonyme de [stop](#) et de [cassure](#)).

**Bréchet**

En félinotechnie, proéminence de la pointe du sternum. Synonyme de sternum saillant.

**Brindling**

Poils blancs présents dans les extrémités foncées des [colourpoint](#). Le brindling est une faute en exposition. Il peut quelquefois résulter de la prise orale de certains médicaments (en particulier antifongiques, antibiotiques).

**Bronze**

Dénomination de la robe brown spotted [tabby](#) chez le Mau Egyptien.

**Brown**

Se dit pour un chat [agouti](#) dont l'[eumélanine](#) est noire.

**Brush**

Se dit du poil dur et frisé, souvent épars, chez le Peterbald ou le Donskoy.

**Bump**

Bosse sur le nez ou le front.

**Busqué**

Se dit d'un nez convexe, arqué.

**CAC**

Certificat d'aptitude au championnat. Ce certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte [entier](#) (voir conditions au règlement des expositions).

**CACIB**

Certificat d'aptitude au championnat international de beauté. Ce certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte [entier](#) qui est déjà champion (voir conditions au règlement des expositions).

**CAGCI(B)**

Certificat d'aptitude au grand championnat international (de beauté). Ce certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte [entier](#) qui est déjà champion international (voir conditions au règlement des expositions)

**CACE**

Certificat d'aptitude au championnat d'Europe. Ce certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte [entier](#) qui est déjà grand champion international (voir conditions au règlement des expositions)

**CAGCE**

Certificat d'aptitude au grand championnat d'Europe. Ce certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte [entier](#) qui est déjà champion d'Europe (voir conditions au règlement des expositions)

**CAP**

Certificat d'aptitude au premiorat. Ce certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte [neutre](#) (voir conditions au règlement des expositions).

**CAPIB**

Certificat d'aptitude au premiorat international de beauté. Ce certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte [neutre](#) qui est déjà premier (voir conditions au règlement des expositions).

**CAGPI(B)**

Certificat d'aptitude au grand premiorat international (de beauté). Ce certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte [neutre](#) qui est déjà premier international (voir conditions au règlement des expositions)

**CAPE**

Certificat d'aptitude au premiorat d'Europe. Ce certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte [neutre](#) qui est déjà grand premier international (voir conditions au règlement des expositions)

**CAGPE**

Certificat d'aptitude au grand premiorat d'Europe. Ce certificat peut être délivré par un juge à un chat adulte [neutre](#) qui est déjà premier d'Europe (voir conditions au règlement des expositions)

**Calico (C- S- Oo)**

Terme américain indiquant les variétés [tortie](#) et blanc (chattes tricolores ou [écaille](#) et blanc).

**Cameo (A- I- Wb- O(O))**

Ancienne appellation des chats [argentés](#) à extrémité des poils rousse ou crème ([tipping](#)) et yeux or. Un cameo peut être [shaded](#) ou [shell](#) selon la longueur du tipping. Par exemple, red silver shaded aux yeux or, cream silver shell aux yeux or.

**Cannelle**

Voir [Cinnamon](#).

**Caramel**

Couleur de [robe](#), résultant d'une modification du [bleu](#), du [lilac](#) ou du [fawn](#), lui donnant un reflet métallique. Couleur actuellement non reconnue par le LOOF.



### **Carnelian (A/- ou a/a e<sup>c</sup>/e<sup>c</sup>)**

Modification progressive de la pigmentation du poil, observée chez le Kurilian bobtail, due à l'action de e<sup>c</sup> à l'état homozygote, qui fait évoluer, par exemple, le patron brown tabby d'un chaton en un patron ressemblant à un red tabby à l'âge adulte (voir [copal](#)).

### **Cassure**

Angle marqué entre la ligne du front et l'arête du nez (voir aussi [break](#) et [stop](#)).

### **Castration**

Opération ayant pour but ou résultat de priver l'individu mâle ou femelle de ses facultés de reproduction. Le plus souvent, terme employé uniquement pour les mâles (ablation des testicules).

### **Catégorie**

1. Dans les expositions félines LOOF il existe 3 catégories de longueur de poil :
  - Poil Long : Persan.
  - Poil Mi Long : tous les autres chats à poils longs (Maine Coon, Norvégien ...)
  - Poil Court : tous les chats à poil court ou sans poils (Siamois, Bengal, Sphynx, ...)
2. Dans la nomenclature des robes, il existe 4 catégories correspondant aux différentes expressions du gène C :
  - Traditionnelle (C-), pleine expression de la couleur
  - Sépia (c<sup>bc<sup>b</sup></sup>)
  - Mink (c<sup>bc<sup>s</sup></sup>)
  - Point (c<sup>sc<sup>s</sup></sup>)

### **CFA**

Cat Fanciers' Association.

### **Champagne**

Dénomination de la couleur [chocolat](#) chez le Burmese dans certaines fédérations.

### **Champion, Champion International, Grand Champion International, Champion d'Europe, Grand Champion d'Europe**

Titres donnés à un chat ayant obtenu les certificats d'aptitude nécessaires pour ce titre (voir règlement des expositions).

### **Charcoal**

1. la coloration charcoal résulte de l'utilisation du chat léopard d'Asie (*Prionailurus bengalensis*) dans le développement de la race Bengal et est attribuable à la présence de formes variantes de la protéine-signal d'agouti (ASIP) propres aux espèces non-domestiques. Due à la cohabitation au locus Agouti d'un allèle a (non-agouti) et d'un allèle spécifique A<sup>Pb</sup> (issu de *Prionailurus*), cette coloration se caractérise par un accroissement du pigment foncé partout où il est déjà présent dans le patron tabby (taches plus grandes, bandes plus larges, etc.) et est typiquement accompagnée par un masque sombre. Cela crée de multiples effets dans le patron comme un fond de robe et un marquage plus foncés, une bande dorsale plus large et/ou une coloration notablement plus foncée sur le nez et les pommettes, accentuées par des « lunettes » presque blanches autour des yeux. Le charcoal existe dans tous les patrons tabby.



2. Dénomination d'une couleur gris anthracite chez le California Spangled Cat dans certaines fédérations.

### **Chestnut**

Voir [Havana](#).

### **Chinchilla (A- I- Wb-)**

Chats [argentés](#) dont uniquement l'extrémité des poils est colorée ([tipping](#) sur environ 1/8 de la longueur du poil). Synonyme de silver shell.

### **Chocolat (b- D-)**

Couleur marron brun foncé, résultant de l'action de l'[allèle](#) b [récessif](#) par rapport à l'allèle B (Black=noir), qui transforme l'[eumélanine](#) noire en eumélanine marron foncé.

### **Cinnamon / Cannelle (b'b' D-)**

Couleur brun-roux, résultant de l'action d'un [allèle](#) b' (pour « Light Brown »), [récessif](#) par rapport aux allèles B (Black=noir) et b (brown=chocolat), qui transforme l'[eumélanine](#) noire en eumélanine brun roux.

### **Classe**

En exposition féline, niveau dans lequel concourt le chat et qui dépend du titre de championnat qu'il a déjà atteint.

*Exemple : un chat qui est grand champion international concourt en classe « CACE ».*

### **Classic Tabby**

Synonyme de blotched tabby dans certaines fédérations (voir [blotched tabby](#)).

### **Cobby**

Désigne un corps massif, ramassé et court (vient de « compact body »). Voir tableau des morphologies.

### **Codominance**

Il y a codominance lorsque les deux allèles différents présents à un [locus](#) donné chez un sujet [hétérozygote](#) s'expriment tous deux dans l'aspect (le [phénotype](#)) de cet individu.

*Exemple : la combinaison des gènes responsables du [patron](#) du Burmese ( $c^b$ ) et du Siamois ( $c^s$ ) qui aboutit à un troisième patron intermédiaire ( $c^{bc^s}$ ) typique du Tonkinois.*

### **Collerette**

Masse de fourrure plus longue et plus fournie autour du cou.

### **Collier**

Rayures continues (collier fermé) ou non (collier ouvert) sur la partie supérieure du poitrail dans les variétés [agouti](#).

### **Colourpoint/Colorpoint ( $c^sc^s$ )**

Chat avec un corps de couleur claire et des "[points](#)" (marques) de couleur plus foncée sur le [masque](#) (face), les oreilles, les pattes, la queue et le scrotum. Les yeux sont bleus.

*Exemple : tous les Siamois sont colourpoint.*

**Concave**

Se dit d'un profil légèrement creux.

**Conformité**

Examen réalisé à partir de 10 mois consistant à vérifier que le chat correspond bien aux critères du standard de sa race (morphologie, type, couleur, ...) et ne présente pas de défauts listés comme critères de non-conformité pour son groupe de races. L'examen de conformité s'inscrit dans le Système de Qualification des Reproducteurs (SQR).

**Convexe**

Se dit d'un profil bombé. Ex : Cornish Rex, Siamois...

**Condition**

Définit l'état de santé physique et mental du chat. Sont à prendre en considération : son état général, son poids et le [toiletage](#). (voir liste des défauts éliminatoires)

**Consanguinité**

Mode de reproduction consistant à accoupler 2 individus plus ou moins étroitement apparentés, c'est-à-dire qui ont au moins un ancêtre commun connu.

Le coefficient de consanguinité est la probabilité pour que les deux [allèles](#) que possède un individu en un [locus](#) donné soient identiques par ascendance (c'est-à-dire par héritage du même allèle d'un ancêtre commun).

**Copal (A/- E/e<sup>c</sup>)**

Modification progressive de la pigmentation du poil observée chez le Kurilian bobtail qui éclaircit, par exemple, le patron brown tabby en transformant les marques noires de brun foncé chez le chaton à brun roux chez l'adulte et intensifie le fond de robe qui devient or à roux. Dû à l'action de e<sup>c</sup> à l'état hétérozygote. (voir [carnelian](#) pour l'action homozygote).

**Copper (A/- cop/cop ou wb<sup>B<sup>SH</sup></sup>/wb<sup>B<sup>SH</sup></sup>)**

Eclaircissement général de la couleur de la robe, avec une quasi-disparition de l'eumélanine du pelage, qui reste visible sur les coussinets, les poils entre les coussinets et la pointe de la queue. Les parties ventrales du chat sont souvent dépigmentées et l'on note des marques crème à blanc cassé sur le bout des pattes.

**Couleur de base**

Une des couleurs unies dans la liste des couleurs, sauf le blanc.

**Coussinets**

Bourrelet charnu situé sous les pattes du chat ainsi que sur la face postérieure des pattes. La couleur des coussinets varie avec la couleur de la [robe](#) du chat.

**Cow hocks**

littéralement, « jarrets de vache » : désigne un défaut de conformation des pattes arrière qui sont déviées vers l'intérieur au niveau des jarrets, ce qui les rapproche excessivement et provoque une ouverture anormale des pieds, communément dits « en danseuse » ou « à la Charlot » (voir [aplombs](#)).

**Crantage**

Ondulation du pelage de certains [Rex](#) (voir [curling](#)).

**Crème (dd O(O)) [Cream]**

Dilution de l'orange (roux, red).

**Crête sagittale**

Crête osseuse, plus ou moins saillante, qui, chez de nombreux mammifères (carnivores ou autres) et reptiles, court le long de la ligne médiane du sommet du crâne, à l'emplacement de la suture sagittale (ou suture pariétale). Cette crête osseuse indique la présence de muscles masticatoires puissants à laquelle ils sont attachés.

**Cross breeding (ou cross breed)**

Mariage entre deux chats de races différentes.

**Cryptorchide**

Désigne un chat mâle sans testicules apparents dans le scrotum (voir Liste des défauts éliminatoires).

**Cuir du nez**

Autre nom utilisé pour désigner la truffe.

**Culotte**

Chez les chats à poil long ou mi-long, poils plus longs sur l'arrière des cuisses.

**Cunéiforme**

Se dit d'une tête en forme de coin (prisme triangulaire).

**Curling**

1. Désigne la frisure du poil que l'on trouve chez l'American Wirehair ou certains [Rex](#).
2. Désigne aussi la particularité des oreilles recourbées vers le sommet de la tête chez l'American Curl.

**Défaut**

Toute imperfection notable par rapport au standard de la race et à ses qualités spécifiques (voir liste des défauts éliminatoires).

**Défaut cosmétique**

Défaut purement esthétique par rapport au standard (ex : [médaillon](#) blanc chez un unicolore) qui ne porte pas atteinte à la santé du chat.

**Dégriffage [declaw]**

Ablation des griffes et des dernières phalanges. Cette mutilation handicapante et douloureuse est considérée comme un [défaut](#) éliminatoire en exposition. A ne pas confondre avec l'[épointage](#).



### **Dépigmentation**

Manque de pigments colorés sur tout le corps ou à certains endroits du corps, rendant le poil blanc ou la peau rose. Cette absence de pigments peut résulter ou non d'une absence de mélanocytes (les seules cellules capables de synthétiser les pigments chez les mammifères).

### **Dilution (dd) [dilution ou maltesing]**

Expression plus claire d'une couleur intense.

*Exemple : le [bleu](#) est la dilution du noir, le [lilac](#) la dilution du [chocolat](#), le [fawn](#) la dilution du [cinnamon](#) et le [crème](#) la dilution du roux.*

### **Disqualification**

Élimination d'un chat en exposition en raison d'un [défaut](#) figurant dans la liste des « défauts et fautes éliminatoires en exposition ».

### **Division**

Au sein de la nomenclature de robes, une division est le regroupement de robes possédant certaines caractéristiques communes, au sein d'une [catégorie](#). Il y a 17 divisions :

- Solide
- Tabby
- Silver/smoke
- Ambre
- Charcoal
- Carnelian/copal
- Sunshine/extrême sunshine
- Copper
- Golden
- Solide et blanc
- Tabby et blanc
- Silver/smoke et blanc
- Ambre et blanc
- Carnelian/copal et blanc
- Sunshine/extrême sunshine et blanc
- Copper et blanc
- Golden et blanc

La description des catégories et divisions figure dans le document « nomenclatures des robes ».

### **Dôme**

Forme bombée constituée par le dessus de la tête et le front chez le Persan et l'Exotic Shorthair.

### **Dominant**

Se dit d'un [gène](#) qui n'a besoin que d'un [allèle](#) présent sur une paire de chromosomes pour s'exprimer. Un gène dominant est désigné par une majuscule (exemple B : noir)

### **Ebony**

Dénomination de l'oriental noir dans certaines fédérations.



### **Écaille de tortue (Oo)**

Synonyme de tortie (voir [tortie](#)).

### **Écaille et blanc**

Chat(te)s présentant les couleurs de l'[écaille](#) de tortue associées à de la [panachure](#) blanche.

### **Échelle de points**

Notation chiffrée des divers éléments d'appréciation du chat dans le [standard](#). Le total, correspondant à la perfection, est de 100.

### **Ectropion**

Renversement du bord libre de la paupière vers l'extérieur.

### **Entier**

Chat non castré.

### **Entropion**

Renversement du bord libre de la paupière vers le globe oculaire.

### **Éperon**

Zone blanche à l'arrière du pied se terminant en pointe en dessous du talon chez le Sacré de Birmanie.

### **Epistasie (adj. : épistatique)**

Effet d'un [gène](#) (adj. : épistatique) sur un autre gène situé à un [locus](#) différent, masquant l'effet de ce dernier.

*Exemple : la couleur blanche quand elle est déterminée par le gène W, est épistatique sur toute autre couleur du pelage déterminée par les autres gènes contrôlant la pigmentation.*

### **Epoutage (des griffes)**

Action de couper l'extrémité non vivante des griffes du chat, pour les rendre moins acérées et ainsi limiter les dégâts causés par d'éventuelles griffades.

### **Ergot**

Correspond au pouce pour le chat.

### **Etalon**

Mâle entier destiné à la reproduction.

### **Etranger**

Voir [Foreign](#).

### **Eumélanique**

Relatif aux pigments noir, [chocolat](#) ou [cinnamon](#) nommés eumélanine et transférés dans les poils à partir des cellules qui les synthétisent.

### **Exogamie**

Voir [Outcrossing](#).

### **Exophtalmie**

Du grec *exo-*, en-dehors, et *phthalmos*, œil, terme médical désignant la saillie ou protrusion de l'œil hors de l'orbite : un œil exorbité.



### **Extrême sunshine (esun ou wb<sup>eSIB</sup>) (A/A esun/esun ou sun/esun)**

Modification plus marquée que le [sunshine](#), observée chez certains Sibériens. Ces chats présentent un éclaircissement progressif très net des marques tabby qui deviennent blondes chez les homozygotes esun/esun ou orangées chez les hétérozygotes sun/esun - et ce, dès chaton - ainsi qu'un éclaircissement plus ou moins marqué du ventre, du plastron, de l'intérieur des membres et du bout des pattes.

### **Fawn / Faon (b'b' dd)**

Dilution du [cinnamon](#). Couleur beige rosé.

### **Félinotechnie**

Qui se rapporte au monde félin.

### **FIFe**

Fédération Internationale Féline.

### **Flame Point**

Dénomination du Red Point dans certaines fédérations.

### **Flamme**

Marque orange, crème ou blanche située entre les yeux, partant du nez et montant vers le front.

### **Flat chest**

Voir [syndrome des côtes plates](#).

### **Flehmen**

Attitude caractéristique de certains mammifères dont les félins se servant de leur organe voméro-nasal dit de Jacobson se situant sur le palais, sous la surface intérieure du nez pour détecter des phéromones ou certaines odeurs, en entrouvrant la gueule.

### **Flock**

Désigne l'un des types de fourrure du Donskoy, évoquant le toucher d'une peau de chamois, dû à un duvet si court qu'il n'est pas visible à l'œil nu. (Voir [Velours](#)).

### **Fondation (chat de)**

Premiers sujets utilisés lors de la sélection d'une [race](#).

### **Foreign**

1. Morphologie fine et élégante (voir liste des types morphologiques chez le chat)
2. Dénomination de l'Oriental uni dans certaines fédérations (synonyme : Etranger)

### **Foreign White**

Dénomination d'un Oriental blanc aux yeux bleus, supposé cacher un Siamois, dans certaines fédérations.

### **Fouet**

Queue longue et fine.

**Frost**

Dénomination du Burmese [lilac](#) dans certaines fédérations.

**Fumé / Smoke (aa I-)**

Robe modifiée par l'[allèle](#) mutant « I » du locus [inhibiteur](#) (I) chez les chats non-[agouti](#) (aa). Seule la base du poil est [argentée](#), sur environ 1/4 à 1/3 de sa longueur.

**Fuzzy [flou]**

Chez le Bengal, stade où le chaton a de longs poils clairs qui masquent un peu la robe définitive, typiquement entre 3 semaines et 3-4 mois.

**Gant**

Partie d'un blanc pur limité au bout des pattes.

*Exemple : tous les Sacré de Birmanie doivent être gantés.*

**Gantage**

Ensemble des [gants](#).

**Garde (poil de)**

Voir [poil](#).

**GCCF**

Governing Council of the Cat Fancy.

**Généalogie**

Ensemble des ancêtres proches d'un individu montrant leurs liens de parenté.

**Gène**

Portion d'ADN qui contient des informations génétiques. Il est « responsable » d'une ou plusieurs caractéristiques de l'organisme (couleur des yeux, longueur du poil, groupe sanguin, forme du corps, ...).

**Gène modificateur**

Gène(s) qui modifie(nt) l'action d'un autre gène.

**Génotype**

Ensemble des [allèles](#) portés par un individu à un ou plusieurs [loci](#).

**Ghost marking**

Voir marques fantômes.

**Glabre**

Désigne l'absence totale de poil.

**Glitter**

Aspect scintillant de la robe, en particulier chez certains Bengal.

**Golden**

Modification du fond de robe dont la base des poils est jaune à dorée au lieu de grise, donnant à la robe une couleur plus dorée.



### **Gonosome**

Synonyme de chromosome sexuel. Nom donné aux 2 chromosomes dont l'une des fonctions est la détermination du sexe. La femelle possède 2 chromosomes X et le mâle 1 chromosome X et 1 chromosome Y.

### **Gousset**

Poche de tissus graisseux située sous le ventre et souvent très apparente chez les chats montrant de l'embonpoint. Chez les félins des zones désertiques, cette poche a un rôle de réserve de nourriture, à l'exemple de la bosse du chameau. Elle présente également la particularité d'offrir une plus grande élongation, ce qui permet au félin de courir plus vite et de faire de plus grands sauts. Chez le Mau Egyptien, la présence du gousset est une caractéristique [admise](#) par le [standard](#).

### **Grizzle**

Robe particulière trouvée chez le Chausie qui présente un [tipping](#) clair sur une base foncée. Couleur actuellement non reconnue par le LOOF.

### **Guêtres**

Blanc remontant le long des pattes postérieures.

### **Havana**

1. Dénomination de l'oriental [chocolat](#) dans certaines fédérations.
2. Désigne aujourd'hui la race [Havana Brown](#) (encore appelée Chestnut Havana dans certaines fédérations), distincte de l'Oriental.

### **Haret**

Chat domestique retourné à l'état sauvage.

### **Himalayan**

Dénomination du Persan [Colourpoint](#) dans certaines fédérations.

### **Hétérochromie**

Du grec *hétéros*, autre, et *chroma*, couleur, désigne aussi bien la coloration différente des deux yeux que la présence de plusieurs couleurs dans un même œil ([vairon](#), [impairs](#))

### **Hétérozygote**

Un chat est [hétérozygote](#) pour un [gène](#) ou un [locus](#) donné lorsque les deux [allèles](#) portés par la paire de chromosomes à ce locus sont différents. Un gène [dominant](#) peut s'exprimer à l'état hétérozygote.

*Exemple : un chat Bb est noir porteur de chocolat.*

### **Homozygote**

Un chat est homozygote pour un [gène](#) ou un [locus](#) donné lorsque les deux [allèles](#) portés par la paire de chromosomes à ce locus sont identiques. Les gènes [récessifs](#) ne s'expriment qu'à l'état homozygote.

*Exemple : un chat bb est homozygote pour le gène chocolat (alors que s'il était bb<sup>l</sup>, il serait aussi chocolat, mais non homozygote pour ce gène-là).*

### **Hook**

Crochet au bout du poil typique chez l'American Wirehair.



### **Hybride**

1. Produit issu du mariage entre deux félidés d'espèces différentes (par exemple chat domestique et *Prionailurus bengalensis* lors de la création de la [race Bengal](#)).
2. Par abus de langage, chat issu du mariage entre deux chats de [races](#) différentes (synonyme de [métis](#)).
3. Chez le Persan, par exemple, chat issu d'un chat entièrement coloré et d'un chat [colourpoint](#).

### **Hypertype**

1. Toute déviance sélective à partir du type racial idéal, concernant soit la conformation dans son ensemble, soit un élément de celle-ci, se traduisant par une expressivité extrême, voire excessive, de particularités inscrites au standard de la race considérée, qui peuvent parfois résulter d'une interprétation tendancieuse de ce dernier. (Source : Pr B. Denis)
2. Se dit d'un chat dont les caractères raciaux sont développés à l'excès. Dérive, par l'exagération, de certains traits vers des canons de beauté qui doivent beaucoup à la mode, sans rapport avec la nature profonde et même le bien-être du chat. (Source : Pr R. Triquet)

### **Inbreeding**

Reproduction en [consanguinité](#) étroite, avec des ancêtres communs très proches, ex : grand-père X petite fille (voir consanguinité).

### **Inhibiteur**

Qualifie le gène I qui empêche (inhibe) la production de [phæomélanine](#).

### **Impairs (yeux) [odd-eyed]**

En félinotechnie, se dit lorsque l'œil droit et l'œil gauche n'ont pas la même couleur. Se rencontre le plus souvent chez des chats blancs ou [particolores](#).

### **Jarre (poils de)**

Voir [poil](#).

### **Jabot**

Fourrure plus longue sur le haut du poitrail.

### **Kink (tail)**

Voir [nœud à la queue](#).

### **Lacet**

Défaut de gantage chez le Sacré de Birmanie, constituée d'une zone blanche en forme de lacet qui remonte du [gant](#) le long de la patte.

### **Laineux**

Texture de [sous-poil](#) qui rappelle la laine.

### **Lavender (ou Self Lavender)**

Dénomination de l'oriental [lilac](#) dans certaines fédérations.

### **Létal**

Se dit d'un [allèle](#) qui entraîne la mort du fœtus ou du nouveau-né lorsqu'il est à l'état [homozygote](#).

**Lièvre**

Terme donné au brown ticked tabby chez l'Abyssin ou le Somali chez certaines fédérations.

**Lignée**

Groupe d'individus descendant d'une même origine.

**Lilac / lilas (b- dd)**

Dilution du [chocolat](#). Couleur gris rosé.

**Linebreeding**

Reproduction en [consanguinité](#) large, avec des ancêtres communs lointains, ex : arrière-arrière-grand-père commun.

**Linkage**

Association entre deux ou plusieurs [loci](#) sur un même chromosome, telle que les caractères déterminés par les [allèles](#) présents à ces loci ont tendance à être hérités ensemble.

**Locus (pluriel loci)**

Emplacement d'un [gène](#) sur un chromosome.

**Locket**

Tache blanche plus ou moins étendue sans rapport avec le gène de [panachure](#) blanche  $w^s$  ou celui du [gantage](#) des Sacré de Birmanie G. (voir médaillon, « slip »)

**LOOF**

(Fédération pour la gestion du) Livre Officiel des Origines Félines.

**Longy**

Manx à queue normale.

**Lunettes**

Zone plus claire cernant les yeux dans un [masque](#) coloré (Siamois, Sacré de Birmanie).

**Lynx Point**

Nom donné dans certaines fédérations à la couleur d'un chat [colourpoint](#) dont les [points](#) sont [agoutis](#).

**Lynx Tips**

Voir [Plumets](#).

**Mackerel tabby / Tigré**

Motif [tabby](#) où le chat présente des rayures étroites sur le dos et les flancs (« tigré »), ainsi que des rayures fines sur les pattes et la queue.

**Malocclusion**

Défaut d'alignement de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure, empêchant une bonne occlusion dentaire.

**Maltesing**

voir [dilution](#).



### **Maquillage**

1. (maquillage naturel) Dessins contrastés sur le front (en forme de « M », caractéristique) et sur la face des chats [agoutis](#).
2. (maquillage artificiel) Ajout de fard ou tatouage masquant des imperfections, soulignant des détails ou changeant l'apparence de la couleur sur le pelage ou la truffe d'un chat.

### **Marble**

Terme employé pour les Bengals et les Sokoke chez lesquels les marbrures sont modifiées (génétique).

### **Marques Fantômes [ghost marking]**

Marques [tabby](#), visibles chez certains chats non-[agouti](#). Ces marques expriment le [motif](#) tabby porté génétiquement par le chat. Elles s'estompent généralement avec l'âge, quoique de façon moins notable, chez les chats de la série [orange](#) et certains [smoke](#).

### **Mascara (ligne)**

[Maquillage](#) naturel des yeux de certains chats qui donne l'impression d'un trait de crayon khôl.

### **Masque**

Région de la face colorée chez les chats au patron [colourpoint](#), et plus foncée que le reste chez les chats au [patron sépia](#) ou [mink](#).

### **Médaille**

Tache blanche de faible étendue sur la poitrine (c'est un exemple de [locket](#)).

### **Mélanine**

Pigment présent à l'état normal dans la peau, le poil, l'oeil, etc. Les mélanines sont responsables de la coloration de la robe, de l'iris de l'œil, de la truffe, des [coussinets](#)...

On distingue :

- l'[eumélanine](#), famille de pigments variant du noir au brun clair.
- la [phaéomélanine](#), famille de pigments jaunes.

### **Métis**

Chat issu du mariage entre 2 chats de races différentes (voir [Hybride](#)).

### **Membrane nictitante**

« 3ème paupière » située au coin interne de l'œil.

### **Mi-Ke**

Variété [écaille de tortue](#) et blanc du Japanese Bobtail.

### **Mink (c<sup>b</sup>c<sup>s</sup>)**

Résultat de l'action conjointe d'un [allèle colourpoint](#) (c<sup>s</sup>) et d'un allèle [sépia](#) (c<sup>b</sup>). Qualifie le patron tonkinois, qui est donc un exemple de [codominance](#) entre deux allèles.

### **Mitted**

1. Synonyme anglais de [ganté](#).



2. Chez certaines races, par exemple le ragdoll ou le snowshoe, motif de répartition du blanc précisé dans le [standard](#).

### **Monorchide**

Désigne un chat mâle n'ayant qu'un testicule apparent dans le scrotum (voir liste des défauts éliminatoires).

### **Morphologie**

Forme et stature générale d'un chat. On distingue plusieurs types de morphologie chez le chat (cobby, semi-cobby, foreign, semi-foreign, long et puissant, oriental).

### **Motif**

1. Degré et répartition de la couleur chez les chats à [panachure](#) blanche.
2. Dessin caractérisant une [robe tabby](#) chez les chats [agoutis](#).

### **Muddy elbow**

Signifiant « coude boueux » en anglais, désigne la présence de [sous-poil](#) gris terne vers le coude chez l'Abyssin ou le Somali, en particulier pour la couleur brown ticked tabby ([lièvre](#)).

### **Mutation**

Changement brutal et définitif d'un [gène](#) donnant un nouvel [allèle](#).

*Exemples : beaucoup de races ont comme caractéristique principale la présence d'une mutation : c'est le cas entre autres des Sphynx (mutation « hr » responsable de la nudité ou des Devon Rex (mutation « re » causant le pelage bouclé particulier à cette race), etc. Dans la plupart des cas, le nouvel allèle est [récessif](#), mais il peut aussi arriver qu'il soit [dominant](#) (par exemple mutation « M » causant l'absence de queue chez les Manx et les Cymric, mutation « Cu » causant les oreilles recourbées des American Curl) ou mutation « Se » causant le pelage spécifique des Selkirk Rex)*

### **Natural mink**

Synonyme de [seal mink](#) dans certaines fédérations.

### **NC**

Nouvelle Couleur.

### **Neutre**

Se dit d'un chat castré ou d'une chatte stérilisée.

### **Nodosité**

Légère excroissance osseuse, ex : le kink.

### **Nœud (à la queue) [tail kink]**

Malformation des vertèbres coccygiennes pouvant causer une angulation de la queue. C'est un [défaut](#) éliminatoire en exposition.

### **NR**

Nouvelle Race.

### **NRC (Nouvelle Race ou Couleur)**

Ancienne dénomination de la [classe](#) dans laquelle concourait une race ou couleur répertoriée au LOOF mais non encore reconnue pour les titres en championnat.

**Occiput**

Partie postérieure du crâne.

**Odd-Eyed**

Voir [\(yeux\) impairs](#).

**Oligodactylie**

Malformation héréditaire caractérisée par l'absence d'un ou de plusieurs doigts ou orteils (voir liste des défauts éliminatoires).

**Orange**

Nom du gène porté par le chromosome sexuel X donnant les chats roux (red), [crème](#) et les [tortie](#).

**Outcrossing (ou Outcross) [en français exogamie]**

Mariage de sujets sans ancêtres communs connus.

**Panache**

Poils longs sur la queue, particulièrement lorsque celle-ci est portée en hauteur.

**Panachure**

Présence de zones blanches dans la robe (voir [particolore](#)).

**Particolore [Piebald]**

Caractère d'une robe marquée de blanc (action du gène  $w^s$ ).

**Patched**

Dénomination du [tortie](#) dans certaines fédérations.

**Paton**

Partie charnue du museau où poussent les moustaches.

**Patron**

Répartition de la couleur sur le corps chez les chats [point](#), [mink](#) et [sépia](#).

**Peau de pêche**

Caractéristique d'une peau ayant un léger duvet, en particulier chez certains chats nus.

**Pedigree**

Document généalogique officiel ayant deux rôles :

- montrer la [généalogie](#) d'un chat ;
- indiquer l'appartenance du chat à une [race](#) donnée.

**Peke face**

Expression un peu « renfrognée » de la face chez certains Persans et Exotic Shorthair, rappelant le chien pékinois.

**Pewter**

Ancien nom donné au Persan chinchilla ou [silver shaded](#) (robe argentée avec [tipping](#)) aux yeux orange.

**Phaeomélanique**

Coloration due à un pigment jaune appelé phaeomélanine.



## **Phénotype**

Terme de génétique désignant l'apparence physique, ce qui se voit.

## **Piebald**

Voir [Particolore](#).

## **Pincées (narines)**

Se dit de narines étroites, souvent avec un cuir de nez réduit.

## **Pinch**

Forte démarcation entre les joues et le museau.

## **Plastron**

Partie du corps comprenant le dessous du menton et la poitrine, employé en général pour parler de la couleur de la robe à cet endroit.

## **Platinum**

Dénomination de la couleur [lilac](#) chez le Burmese dans certaines fédérations.

## **Plumets**

Touffes de poils placées à la pointe de l'oreille, synonyme de « lynx tips ».

## **Poil**

On en distingue 3 sortes :

- Poil de Jarre (poil primaire de couverture) : Poil le plus long, raide et pigmenté. Présent sur les parties supérieures du chat. Il donne sa couleur à la [robe](#) et protège le chat des intempéries.
- Poil de Garde (poil secondaire de barbe) : Poil de longueur intermédiaire, souple et plus ou moins épais.
- Sous Poil (poil secondaire de bourre ou duvet) : Poil très court, fin, ondulé et très dense.
- Les poils primaires poussent chacun dans un follicule, les poils secondaires poussent à plusieurs dans la même ouverture folliculaire. Plus fins et plus doux, ils assurent une bonne isolation thermique.

## **Points**

Extrémités colorées, plus foncées que le corps pour les chats à [patron point](#), [sépia](#) et [mink](#).

## **Polydactylie (adj. Polydactyle)**

Malformation héréditaire caractérisée par la présence d'un ou de plusieurs doigts ou orteils en surnombre (voir liste des défauts éliminatoires).

## **Polygènes**

Ensemble de [gènes](#), non identifiés individuellement, qui modifient de manière transmissible et quantitative certaines caractéristiques de l'individu.

*Exemple : les ombres rousses indésirables chez les chats [argentés](#) mais recherchées pour augmenter l'intensité de couleur du [sous-poil](#) chez certains chats non argentés sont généralement considérées comme résultant de « polygènes [rufus](#) » ainsi que de facteurs non génétiques tels que l'alimentation.*



### **Porteur**

Se dit d'un individu qui possède un [gène récessif](#) qu'il n'exprime pas dans son apparence physique mais qu'il peut transmettre.

*Exemple : chat noir porteur de chocolat (Bb)*

### **Pouce (marque du)**

Zone ovale claire à l'arrière du pavillon de l'oreille, caractéristique des chats [agoutis](#), aussi appelé « pouce sauvage ».

### **Préfixe**

Nom de chatterie placé devant le nom du chat.

### **Premier (ou Premior)**

Titre de championnat synonyme de Champion pour un chat [neutre](#).

### **Présentation**

Aspect général d'un chat, faisant partie de l'appréciation du juge en exposition féline, et prenant en compte à la fois l'attitude du chat et la qualité de son [toiletage](#).

### **Prognathe**

Dont la mâchoire inférieure passe devant la mâchoire supérieure (voir liste des défauts éliminatoires).

### **Race [breed]**

1. Ensemble d'individus partageant un certain nombre de caractères morphologiques :

- distinctifs (les distinguant des autres races) ;
- homogènes (uniformité de certains caractères au sein de la race) ;
- fixés (transmissibles de façon stable à leur descendance).

2. Ensemble d'individus portant le même nom de race sur leur [pedigree](#), selon un livre d'origine donné.

### **Récessif**

Se dit d'un [gène](#) qui doit être présent sur les deux chromosomes d'une même paire pour s'exprimer.

### **Résilience**

Qualité du poil résidant dans le fait que celui-ci revient rapidement en position après qu'on l'a soulevé à rebrousse-poil, comme chez l'Abyssin.

### **Rétrognathe**

Chat dont la mâchoire inférieure est anormalement courte. On dit aussi brachygnathe (voir liste des défauts éliminatoires).

### **Rex**

Désigne des races de chats dont le pelage présente un aspect ondulé, frisé et possédant, pour la plupart des moustaches frisées. Ce terme recouvre en fait plusieurs mutations différentes, tant sur le plan [génotypique](#) que [phénotypique](#).

### **RF**

Registre de Filiation. Il s'agit d'une base de données permettant l'enregistrement de certains chats issus de mariages non reconnus par le LOOF ou présentant des



caractéristiques non reconnues dans leur race par le LOOF, voire des chats de maison. Leur inscription au RF ne présage pas d'une inscription finale de leurs descendants au Livre des Origines. Ces chats n'ont pas accès au championnat.

### **RIA**

Registre d'Inscription au titre de l'Apparence. La manière d'accéder au RIA est définie dans les règlements du LOOF.

### **RIEX**

Registre d'Inscription EXpérimental. La manière d'accéder au RIEX est définie dans les règlements du LOOF.

### **Rideau**

Marque blanche sur la face, en forme de V renversé.

### **Roan**

Désigne une robe qui présente des poils blancs (amélaniques), mélangés à une autre couleur de robe, donnant un aspect poivre et sel. La proportion est variable, l'idéal étant 50/50. C'est une caractéristique typique du Lykoï.

### **Robe**

Terme utilisé pour désigner les couleurs, [patron](#), [motif](#), longueur et texture du poil du chat.

### **Romain (nez)**

Se dit d'un nez busqué.

### **Rosettes**

Taches qui ressemblent à celles du léopard ou du jaguar.

### **Ruddy**

Terme américain pour désigner la couleur brown ticked tabby ([lièvre](#)) des Abyssins et des Somalis.

### **Rufus**

1. Présence renforcée de pigment jaune au niveau de la bande subapicale (bande située entre la pointe colorée et la bande de [ticking](#) précédente), qui donne des nuances jaunâtres à la robe, en particulier chez les chats [silver](#).
2. Groupe de [polygènes](#) ayant l'effet décrit au 1.

### **Rumpy**

Manx sans queue.

### **Rumpy riser**

Manx possédant 1 à 3 vertèbres coccygiennes recouvertes par un toupet de poils.

### **Sable**

1. Dénomination de la couleur noire chez le Burmese dans certaines fédérations.
2. Nom donné aux premiers Orientaux Brown Tabby, qui étaient aussi quelquefois qualifiés de Seal Tabby.

### **Seal**

Synonyme de noir chez les chats [point](#), [sépia](#) et [mink](#).



### **Sélection (artificielle)**

Méthode d'amélioration génétique interne à une [race](#) qui consiste à évaluer la valeur génétique de candidats reproducteurs, puis classer et enfin choisir ces reproducteurs pour réaliser des accouplements raisonnés en vue de produire la génération suivante. En félinotechnie, les principaux critères de sélection retenus visent à produire des sujets conformes au [standard](#) de la race dans les variétés de couleur souhaitées par l'éleveur.

### **Self**

De couleur unie, synonyme de [solide](#).

### **Semelle**

Face postérieure des pattes arrière.

### **Semi-cobby**

Silhouette légèrement plus longue et plus fine que le [cobby](#). Voir tableau des morphologies.

### **Semi-foreign**

Silhouette assez longiligne, mais d'une ossature relativement forte. Voir tableau des morphologies.

### **Sépia (c<sup>b</sup>c<sup>b</sup>)**

Qualifie le [patron](#) Burmese.

### **Série allélique**

Une série allélique est l'ensemble des [mutations](#) d'un [gène](#). Dans une même série, on classe toujours en tête l'[allèle dominant](#), puis par ordre décroissant de dominance les autres allèles.

*Exemple : la série C qui dirige la répartition de la couleur sur le corps ; C est dominant par rapport à c<sup>b</sup> (Burmese), lui-même dominant par rapport à c<sup>s</sup> (Siamois), lui-même dominant par rapport à c<sup>a</sup> (albinos aux yeux bleu clair).*

### **Shaded / Shading (A- Wb-)**

Se dit d'un chat [tipped](#) dont seule l'extrémité des poils est colorée, sur environ 1/8 à 1/4 de la longueur.

### **Shell (A- Wb-)**

Robe dans laquelle uniquement l'extrémité des poils est colorée ([tipping](#) sur environ 1/8 de la longueur du poil).

### **Silver (A- I-)**

Robe modifiée par le gène [inhibiteur](#) (I-) chez les chats [agouti](#) (A-) avec dépigmentation des racines de tous les poils et des bandes claires des poils agoutis. Une telle robe a un aspect visuel « [argenté](#) », d'où son nom.

### **Silvering**

Se dit du reflet argenté caractéristique de la fourrure du Russe.

### **Slip**

Tâche blanche entre les pattes arrière.

### **Smoke (aa I-)**

Voir [fumé](#).

**Snow**

Nom donné aux bengals point, sepia ou mink dans certaines fédérations.

**Solide (aa)**

De couleur unie, synonyme de [self](#).

**Sorrel (bl bl D-)**

Nom donné à la robe [cinnamon ticked tabby](#) chez l'Abyssin et le Somali.

**Sous-poil**

Voir [Poil](#).

**Spotted Tabby / Moucheté**

[Motif tabby](#) caractérisé par des taches arrondies ou spots.

**SQR**

Système de Qualification des Reproducteurs. Ce système progressif vise à mettre en valeur des reproducteurs, et leur descendance, selon des critères non seulement morphologiques (examen de Conformité, titres de championnat) mais aussi des critères de santé (tests génétiques définis dans les grilles de sélection de chaque race) et, pour les niveaux les plus élevés, les performances de la descendance dont la filiation est certifiée par tests génétiques.

**Standard**

Description précise et complète de ce que doit être le chat parfait pour une [race](#) donnée. Sans avoir de chat sous les yeux, un bon standard doit permettre à celui qui le lit d'imaginer de manière très précise à quoi doit ressembler telle ou telle race.

**Stérilisation**

Suppression définitive de la possibilité de procréer chez un mâle ou une femelle.

**Sternum saillant**

En félinotechnie, proéminence de l'appendice xyphoïde. C'est un [défaut](#) éliminatoire pour toutes les races de chats (voir liste des défauts éliminatoires). Par abus de langage, on l'appelle quelquefois simplement « sternum ».

**Stop**

Angle bien marqué entre le nez et le front (voir aussi [break](#), [cassure](#)).

**Straight**

Droit. S'emploie pour désigner :

Les oreilles droites chez le Scottish et le Highland (par opposition au Fold)

Le poil non bouclé chez le Selkirk (par opposition au Rex)

**Subapical**

Voir [apical](#)

**Stumpy**

Manx avec une queue de 1 à 10 cm comportant souvent des anomalies osseuses.

**Suffixe**

Nom de chatterie placé après le nom du chat.



### **Sunshine (sun ou wb<sup>SIB</sup>) (A/- sun/sun)**

Modification observée chez certains Sibériens. Ces chats présentent un éclaircissement progressif de la robe plus ou moins marqué, transformant le marquage tabby noir en brun clair à orangé à l'âge adulte. La base du poil est entre jaune et beige pâle ; les poils présentent une bande de [phaeomélanine](#) allongée et une pointe d'eumélanine, caractéristique des poils [tipped](#). Cela s'accompagne d'une décoloration blanche autour du nez et de la bouche, s'étendant généralement jusqu'au plastron, ainsi qu'un triangle éclairci au-dessus du nez. La truffe est rose avec une perte du liseré [eumélanique](#). (Voir [bimétal](#) et [extrême sunshine](#)).

### **Surtype**

Type extrême. ([hypertype](#))

### **Sweet look**

Expression douce et bien ouverte de la face recherchée chez le Persan et l'Exotic Shorthair, par opposition à « [Peke face](#) ».

### **Syndrome des côtes plates [Flat Chest Kitten syndrome (FCK)]**

Aplatissement ou creusement de la cage thoracique.

### **Tabby**

Se dit des chats ayant des plages de poils [agoutis](#) engendrées par l'[allèle dominant](#) A du [locus](#) agouti. Selon le [motif](#), ces chats peuvent présenter des dessins contrastés ([blotched](#) tabby, [mackerel](#) tabby, [spotted](#) tabby) ou bien avoir une répartition uniforme des poils agoutis ([ticked](#) tabby, [tipping](#)).

### **Tan**

Couleur pour l'abyssin par exemple de couleur [bleu](#), la couleur sur le ventre et au cou est tan (avoine).

### **Tare**

Vice, imperfection ou défaut, le plus souvent physique et héréditaire et éventuellement invalidant.

### **Tarnish**

Terme utilisé chez le Mau égyptien et le Bengal pour désigner des ombres brunes non désirées chez les chats [silver](#). Certains éleveurs de Mau égyptien distinguent ces ombres du [rufus](#).

### **Tawny**

Désigne les Abyssins et Somalis brown ticked tabby ([lièvre](#)) dans certaines fédérations (en Australie principalement).

### **TICA**

The International Cat Association.

### **Ticked tabby / Tiqueté**

Qualifie la robe constituée exclusivement de poils [agoutis](#) sur les flancs telle que rencontrée chez l'Abyssin, le Somali ou le Singapura.

### **Ticking**

Bandes sombres alternant avec des bandes plus claires sur un poil [agouti](#).

**Ticking inversé**

Se dit lorsque l'extrémité d'un poil à couleurs alternées est claire au lieu d'être foncée.

**Tipping**

Zone colorée à la pointe du poil des chats [agoutis](#) à gène Wb-.

**Titre**

Nom honorifique tel que « champion », « champion international », ... décerné à un individu ayant satisfait à certains critères définis par chaque fédération. Ces critères peuvent être basés sur le nombre de certificats de jugement obtenus par le chat dans une classe donnée (LOOF, FIFe, WCF) ou sur le nombre de points cumulés lors des jugements successifs du chat (TICA, CFA).

**Toilettage**

Préparation d'un chat visant à en améliorer la propreté et l'apparence (brossage, shampooing(s), brushing, ...).

**Tolérance**

Caractère non recherché dans l'élevage d'une race mais qui, pouvant difficilement être évité à certaines saisons ou à certains âges du chat par exemple, ne doit pas être pénalisé en jugement.

*Exemple : tolérances pour la longueur ou la densité du poil d'un chat à poil long ou mi-long pendant l'été, tolérances pour la couleur des yeux des chatons, etc.*

**Torbie**

Chat à la fois [tortie](#) ([écaille de tortue](#)) et [tabby](#).

**Torse**

Se comprend comme le corps, à l'exception de la tête et des membres.

**Tortie**

Robe présentant une juxtaposition de plages de poils roux (respectivement [crème](#)) et de plages de poils noirs, chocolat ou cinnamon (respectivement bleus, lilac ou fawn). Le gène O responsable de cette couleur étant porté par le chromosome X, les chats tortie sont généralement des femelles.

**Tricolore**

Synonyme de [tortie](#) et blanc.

**Tuck up**

Incurvation caractéristique de l'épine dorsale du Cornish Rex.

**Type**

Forme et stature générale d'un chat (voir tableau des morphologies).

**Usual**

Terme anglais pour désigner la couleur brown ticked tabby ([lièvre](#)) des Abyssins et des Somalis.



### **Vairons (yeux)**

Par abus de langage, se dit lorsque l'œil droit et l'œil gauche n'ont pas la même couleur. En fait, œil vairon signifie à la base œil hétérochrome, c'est-à-dire comportant plusieurs couleurs dans le même iris.

### **Van**

Chat dont le corps est blanc à plus de 80 %, et avec le haut de la tête et la queue colorés.

### **Variant**

Désigne un chat au poil court [porteur](#) du [gène](#) poil long.

*Exemple : un chaton au poil court né d'un mariage Siamois x Balinais est un Siamois variant.*

### **Variété**

Sous division à l'intérieur d'une [race](#) où des individus se distinguent par un caractère particulier. Employé par exemple pour désigner une couleur dans une race.

### **Velours**

Caractéristique d'une peau ayant un léger duvet de 2 à 3 mm qui est très doux au toucher comme du velours ras, en particulier chez certains chats nus (Donskoy, Peterbald).

### **Vibrisse**

Long poil tactile disposé sur la face, près de la bouche, au-dessus des yeux et à l'arrière des pattes.

### **Vison mink**

Nom donné au [seal mink](#) dans certaines fédérations.

### **WCC**

World Cat Congress.

### **WCF**

World Cat Federation.

### **Wideband (Wb)**

Allèle mutant dominant au [locus](#) du même nom, spécifique des chats [shell](#) /chinchilla ou [shaded](#), qui chez un chat [agouti](#) repousse la bande claire sub-apicale jusque vers la racine du poil. La zone de mélanine est ainsi limitée à la pointe du poil, transformant le [ticking](#) en [tipping](#).

### **White-spotting (w<sup>s</sup>)**

Nom de l'allèle qui produit des [panachures](#) blanches (remplace S).

### **Zibeline**

Synonyme de [seal sépia](#) chez le Burmese.